ООО «СФЕРА»
ИНН 6312150362
материалы высоких технологий,
арамид, кевлар, свмпэ, углерод

ООО «АВИА ГАРД»
ИНН 7729480076
бронезащита летательных аппаратов,
авиационные композиты

+7(846) 20777-42
+7(927) 76351-35
kevlar.russia@gmail.com

# Рукава защиты кабеля термостойкие

Рукава защиты кабеля термостойкие (РЗКТ) обеспечивают хорошую теплоизоляцию и огнезащиту **для кабельных жгутов, шлангов, проводки на сталелитейном оборудовании, и ином оборудовании горящего цикла**.

Рукава РЗКТ обеспечивает **защиту от искр и брызг расплавленного металла, разлива стали, открытого огоня, защиту от вспышек пламени, повышенных температур, теплового излучения свыше 12 кВт/м2**.

Рукава изготовлены в виде многослойного тканевого кожуха из арамидной ткани с алюминизацией, и слоем высокоэффективного высокотемпературного теплоизолятора войлока из окисленного пан-волокна. По всей длине рукава имеется термостойкая текстильная застежка — «липучка» по всей длине на одной стороне и ответная часть застежки на другой стороне.

Наружная поверхность огнеупорного рукава металлизирована — покрыта пленочным алюминиевым покрытием. Алюминизированное покрытие рукава обеспечивает не только дополнительную термостойкость, но также, отражение теплового излучения до 2 кВт/м2 в постоянном режиме, и кратковременно свыше 2 кВт/м2.

| Рукава имеют следующие температурные режимы работы | | |
|---|---|---|
| долговременный (постоянный) режим | постоянный | от - 40°C до + 180°C |
| высокотемпературный (кратковременный) | до 5 мин / 3 мин | от + 260°C до + 300°C |
| сверхвысокотемпературный (огонь, брызги металла) | до 1 мин / 30 сек | от + 400°C до + 600°C |
| пиковый температурный (разлив стали, открытый огонь) | 5 - 10 сек | до + 1000°C |



смотри фото ниже

$(function(){ $('a[href="#photos"]').click(function(){ console.log(999); var _href = $(this).attr("href"); console.log(888); $("html, body").animate({scrollTop: $(_href).offset().top+"px"}, 1000); console.log(777); return false; }); });

Изготавливаются по ТУ:
**ТУ 13.96-902-43860184-2018**

**Рукава защиты кабеля термостокие из арамидной ткани с алюминизацией, войлоком ОП8**

ОКПД2 13.96 Изделия текстильные технического назначения прочие

| Артикул | Диаметр кабеля / шланга, мм | Длина рукава, мм | Материал исполнения |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Материал исполнения: арамид с алюминизацией + оксипан 8мм АР(АЛ)-ОП8<br>Защита от теплового излучения: не менее 12 кВт/м2 | | | |
| | | | |
| РЗКТ.20.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.20.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 20 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.30.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.30.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 30 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.40.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.300.АР(АЛ)- | Д 40 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ОП8 | | | |
| РЗКТ.40.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.40.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 40 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.60.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.60.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 60 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.80.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.80.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 80 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.100.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| РЗКТ.100.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.100.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 100 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.120.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.120.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 120 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.150.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.200.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.150.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 150 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| | | | |
| РЗКТ.200.100.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 100 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.200.АР(АЛ | Д 200 | 200 | АР(АЛ)-ОП8 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| )-ОП8 | | | |
| РЗКТ.200.300.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 300 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.500.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 500 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.1000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 1000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.2000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 2000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.3000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 3000 | АР(АЛ)-ОП8 |
| РЗКТ.200.5000.АР(АЛ)-ОП8 | Д 200 | 5000 | АР(АЛ)-ОП8 |








ООО «Сфера»
Купить-кевлар.рф
3.14


3,14




ООО «Сфера»
купить-кевлар.рф