



**ООО «СФЕРА»**

ИНН 6312150362  
материалы высоких технологий,  
арамид, кевлар, свмпэ, углерод



**ООО «АВИА ГАРД»**

ИНН 7729480076  
бронезащита летательных аппаратов,  
авиационные композиты

**+7(846) 20777-42**  
**+7(927) 76351-35**  
kevlar.russia@gmail.com

## Рукавицы арамидные термостойкие высокопрочные

Предназначены для:

- **защиты от воздействия высоких температур**
- работы с раскаленными предметами
- защиты от повышенных температур до +250 °С включая 1-ю категорию по ГОСТ 12.4.252-2013
- защиты от искр, брызг расплавленного металла, окалины, теплового излучения, открытого пламени
- **защиты от механических повреждений**, работы с острыми предметами, стеклом, острым металлом.

Идеально подходят для:

- сварочных производств, кузнечных цехов
- машиностроительных предприятий
- горячих цехов кирпичных комбинатов
- резино-технических производств

Длительная, высокая **ТЕРМОСТОЙКОСТЬ** и **ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ**

Рукавицы из кевлара (арамида)

- **значительно прочнее к износу, раздиранию, зацепам и порезам**, чем любые рабочие перчатки
- не выделяют при нагреве вредных веществ, не вызывают аллергию или кожные реакции, поскольку термозащитные свойства являются «родными» для сырья арамидов, полученными без использования специальных пропиток
- сохраняют свои термозащитные свойства после многократных стирок, поскольку мы изготавливаем свои рукавицы только из качественной, длительно термостойкой арамидной ткани

**Силиконовое покрытие на ткани (на внешней поверхности рукавиц)** из специальной термостойкой кремний-органики позволяет лучше защитить руки и уплотнить ткань перчаток. Покрытие обеспечивает **длительные высокие эксплуатационные характеристики**, повышает плотность и стойкость рукавиц к износу. Предотвращает скольжения, способствует лучшему сцеплению руки в рукавице и рабочего

---

инструмента / предмета.









Обращаем внимание, что для лучшего эффекта термозащиты рук в случаях длительного контакта с нагретыми поверхностями и горящими предметами (для снижения теплопереноса при длительном воздействии) следует дополнительно одеть внутрь обычные трикотажные перчатки, увеличив таким образом условную «воздушную прослойку» между кожей рук и длительно удерживаемым горячим предметом.

### **ВИДЕО - тест кевларовой ткани на сопротивление огню**

Тег video не поддерживается вашим браузером. [Скачайте видео](#).

Выпускаются по ТУ: 17 РСФСР 0300142-45-91, серийно.

Соответствуют требованиям: ГОСТ 5007-87 п.2.1.4, ГОСТ 12.4.252-2013

Сырье: Ткань техническая арамидная (кевларовая) термостойкая высокопрочная, 440 гр/кв.м, с силиконовым покрытием.

### **Температурные режимы работы изделия:**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| постоянный режим    | + 250 °С            |
| высокотемпературный | + 350 °С до 5-и мин |
|                     |                     |

---

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| сверхвысокий, огонь       | + 600 °С до 3-х мин   |
| пиковый режим, прожигание | + 1000 °С до 50-и сек |

Рукавицы отшиваются в едином большом размере, имеют хопчато-бумажную подкладку, и большую широкую манжету для защиты рукава.

Упаковываются в технический пакет по 20 пар.

Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления.