



ООО «СФЕРА»

ИНН 6312150362
материалы высоких технологий,
арамид, кевлар, свмпэ, углерод



ООО «АВИА ГАРД»

ИНН 7729480076
бронезащита летательных аппаратов,
авиационные композиты

+7(846) 20777-42
+7(927) 76351-35
kevlar.russia@gmail.com

Насыпная керамическая броня Бр 5

Отстрел ЦНИИ ТОЧМАШ:

Бр 5 класс защиты по ГОСТ 50744-95 Бронеодежда, с изменениями 2014 года

Противоосколочная защита: С2 V50 > 800 м/сек,

Противопульная защита: СВД 7,62x54, патрон 7Н13 пуля ПП, патрон 7-БЗ-3 пуля Б-32, сердечник стальной термоупрочненный, масса пули 10,4 г, скорость 825 м/сек, дистанция обстрела 10 м

Тканевой чехол с насыпным керамическим (оксид алюминия) наполнителем.

Защита при многократном повторном попадании пули в одну точку, высокая живучесть брони.

Негорючий материал, панели имеют пространственные конструкционные свойства.

Толщина 100 мм, весовая характеристика по площади 150,0 кг/кв.м.

Исполнение: система текстильных мешков и пространственных конструкций из арамидной ткани и композитных стержней, и насыпной мелкоэлементный керамический материал в виде шаром Д12-Д30 в должном долевым соотношении

Изготавливается по ТУ:

ТУ 23.44.1-402-43860184-2018

Материал керамический бронезащитный насыпной мелкоэлементный

ОКПД2 23.44.1 Изделия технические прочие из керамики































