



**ООО «СФЕРА»**

ИНН 6312150362  
материалы высоких технологий,  
арамид, кевлар, свмпэ, углерод



**ООО «АВИА ГАРД»**

ИНН 7729480076  
бронезащита летательных аппаратов,  
авиационные композиты

**+7(846) 20777-42**

**+7(927) 76351-35**

kevlar.russia@gmail.com

## Сумка перевозки дипломатической почты МИД РФ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

изготовление и поставка мешков для перевозки дипломатической почты МИД России

### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

Исполнитель изготавливает мешки для перевозки дипломатической почты МИД России (далее «Изделие») в количестве \_\_\_\_ штук (типоразмер П-14) и \_\_\_\_ штук (типоразмер - П-13).

Для изготовления Изделия используется техническая ткань на основе волокон полотняного плетения

из высокопрочных пряжевых и комплексных нитей, естественного цвета (цвета темно-зеленый, хаки),

с водоотталкивающей и огнезащитной пропиткой, с односторонним полиуретановым покрытием

(с внутренней стороны). Все швы выполнены с использованием нити швейной арамидной термостойкой

высокопрочной крученой 125 текс, все швы с внутренней стороны Изделия проклеены фторопластовой

лентой или иным материалом/способом, препятствующим проникновению воды внутрь мешка.

Поверхность готового Изделия не должна пропускать воду внутрь.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ

Показатель	Ед. изм.	Значение	Испытание по ГОСТ
Поверхностная плотность	г/м <sup>2</sup>	150-165	3811-72
Воздухопроницаемость	Дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> С	непроницаем	12088-77
Водонепроницаемость	мм водного столба, не менее	10.000	413-91
Относительное удлинение	% не более	Основа 2 % Уток 2 %	2678-94
Разрывная нагрузка	Н/50 мм	Основа более 2400 Уток более 2400	3813-72

Сопротивление раздиру	Н/50 мм	более 240	30304-95
Устойчивость к прожиганию	Сек.	не менее 301	2.4.184-97
Гибкость на брусе при температуре	-40 Со	Разрывы отсутствуют	2678-94
Истирание	Циклы	10000-15000	18976-73



#### **ГАБАРИТЫ СУМОК:**

Типоразмер П-14:

дно прямоугольное 192x350 мм,  
высота мешка 780 мм.

Вдоль горловины мешка,  
на 20 мм ниже верхнего края,  
вставлены стальные люверсы Ø 10 мм,  
14 шт. на равном удалении друг от друга.

Типоразмер П-13:

дно прямоугольное 292x400 мм,  
высота мешка 760 мм.

Вдоль горловины мешка,  
на 20 мм ниже от верхнего края,  
вставлены стальные люверсы Ø 10 мм,  
16 шт. на равном удалении друг от друга.

#### **СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СУМКИ:**

- Ручка для переноса верхняя
- Ремень затяжной горловой
- Шлевка
- Ремень затяжной боковой
- Ручка для переноса
- Ярлык

Допускаемые отклонения по размерам изделия и составных частей, кроме пряжки и язычка пряжки, не более 5 мм.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА:**

На каждый мешок должна быть нанесена надпись (вид и размеры указаны в приложенном растровом файле)

**ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
POSTE DIPLOMATIQUE  
de la Fédération de Russie**

---

Надпись должна: иметь устойчивость к влаге и истиранию, располагаться в центре мешка под прямым углом относительно пола, быть четкой и читаемой, не иметь разводов, не заходить на боковой шов, читаться слева направо, по цвету отличаться от цвета самого изделия.

