



ООО «СФЕРА»

ИНН 6312150362  
материалы высоких технологий,  
арамид, кевлар, свмпэ, углерод



ООО «АВИА ГАРД»

ИНН 7729480076  
бронезащита летательных аппаратов,  
авиационные композиты

+7(846) 20777-42  
+7(927) 76351-35  
kevlar.russia@gmail.com

## Сумка перевозки дипломатической почты МИД РФ

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

изготовление и поставка мешков для перевозки дипломатической почты МИД России

### ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ:

Исполнитель изготавливает мешки для перевозки дипломатической почты МИД России (далее «Изделие») в количестве \_\_\_\_ штук (типоразмер П-14) и \_\_\_\_ штук (типоразмер - П-13).

Для изготовления Изделия используется техническая ткань на основе волокон полотняного плетения

из высокопрочных пряжевых и комплексных нитей, естественного цвета (цвета темно-зеленый, хаки),

с водоотталкивающей и огнезащитной пропиткой, с односторонним полиуретановым покрытием

(с внутренней стороны). Все швы выполнены с использованием нити швейной арамидной термостойкой

высокопрочной крученой 125 текс, все швы с внутренней стороны Изделия проклеены фторопластовой

лентой или иным материалом/способом, препятствующим проникновению воды внутрь мешка.

Поверхность готового Изделия не должна пропускать воду внутрь.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНИ

| Показатель              | Ед. изм.                    | Значение                             | Испытание по ГОСТ |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Поверхностная плотность | г/м2                        | 150-165                              | 3811-72           |
| Воздухопроницаемость    | Дм3/м2 С                    | непроницаем                          | 12088-77          |
| Водонепроницаемость     | мм водного столба, не менее | 10.000                               | 413-91            |
| Относительное удлинение | % не более                  | Основа 2 %<br>Уток 2 %               | 2678-94           |
| Разрывная нагрузка      | Н/50 мм                     | Основа более 2400<br>Уток более 2400 | 3813-72           |

|                                         |         |                        |            |
|-----------------------------------------|---------|------------------------|------------|
| Сопротивлени<br>е раздиру               | Н/50 мм | более 240              | 30304-95   |
| Устойчивость<br>к прожиганию            | Сек.    | не менее 301           | 2.4.184-97 |
| Гибкость на<br>брусе при<br>температуре | -40 Со  | Разрывы<br>отсутствуют | 2678-94    |
| Истирание                               | Циклы   | 10000-15000            | 18976-73   |



#### **ГАБАРИТЫ СУМОК:**

Типоразмер П-14:

дно прямоугольное 192x350 мм,  
высота мешка 780 мм.

Вдоль горловины мешка,  
на 20 мм ниже верхнего края,  
вставлены стальные люверсы Ø 10 мм,  
14 шт. на равном удалении друг от друга.

Типоразмер П-13:

дно прямоугольное 292x400 мм,  
высота мешка 760 мм.

Вдоль горловины мешка,  
на 20 мм ниже от верхнего края,  
вставлены стальные люверсы Ø 10 мм,  
16 шт. на равном удалении друг от друга.



#### **СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СУМКИ:**

- Ручка для переноса верхняя
- Ремень затяжной горловой
- Шлевка
- Ремень затяжной боковой
- Ручка для переноса
- Ярлык

Допускаемые отклонения по размерам изделия и составных частей, кроме пряжки и язычка пряжки, не более 5 мм.

#### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА:**

На каждый мешок должна быть  
нанесена надпись (вид и размеры указаны  
в приложенном растровом файле)

**ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
POSTE DIPLOMATIQUE  
de la Fédération de Russie**

---

Надпись должна: иметь устойчивость к влаге и истиранию, располагаться в центре мешка под прямым углом относительно пола, быть четкой и читаемой, не иметь разводов, не заходить на боковой шов, читаться слева направо, по цвету отличаться от цвета самого изделия.

